

Grenaa Varmeværk A.m.b.A.

Sammen drag af årsrapport 2016



FJERNVARME

Grenaa Varmeværk A.m.b.A.

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | Side |
|--|------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegnig | 3 |
| Den uafhængige revisors erklæring om regnskabssammendrag | 4 |
| Ledelsesberetning | |
| Hoved- og nøgletal | 5 |
| Ledelsesberetning | 6 |
| Sammendrag af årsregnskab 1. januar - 31. december 2016 | |
| Resultatopgørelse | 8 |
| Balance | 9 |
| Note 1 om anvendt regnskabspraksis for regnskabssammendrag | 11 |
| Supplerende information | |
| Realiseret over-/underdækning for 2016 samt anmeldt budget for 2017 opgjort efter varmeforsyningsloven | 12 |
| Årets resultat efter årsregnskabsloven afstemmes således til årets resultat efter varmeforsyningsloven | 13 |
| 10 gode spareråd | 14 |
| Dagsorden til ordinær generalforsamling | 15 |



LEDELSESPÅTEGNING

Årsrapporten for Grenaa Varmeværk A.m.b.A. for regnskabsåret 2016 er så omfangsrig, at vi har valgt at udarbejde et uddrag af regnskabets væsentligste elementer til forbrugerne.

Medfølgende regnskabssammendrag, der omfatter ledelsesberetningen inkl. oversigt over hoved- og nøgletal, resultatopgørelse for regnskabsåret 2016 samt balance pr. 31. december 2016 er i helhed uddraget af det reviderede

regnskab for Grenaa Varmeværk A.m.b.A. for regnskabsåret 2016, som vi ved påtegning af 22. februar 2017 har indstillet til generalforsamlingens godkendelse.

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves ved årsregnskabsloven.

Regnskabssammendraget kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede regnskab for Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Den

fulde version af årsrapporten kan ses på www.greanaavarme.dk eller rekvireres på selskabets kontor.

Som supplerende informationer er medtaget opgørelser efter varmemforsyningsloven om realiseret over-/underdækning for 2016 samt anmeldt budget for 2017.

Grenaa, den 22. februar 2017.

Søren Gertsen
Direktør

BESTYRELSEN

Kent Soelberg
Formand

Henrik H. Jordalen

Henrik Møller

Gert Laursen

Mogens Jensen

Anders Lisvad

Valdemar Haumand



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til andelshaverne i Grenaa Varmeværk A.m.b.A.

Konklusion

Medfølgende regnskabs-sammendrag, der omfatter ledelsesberetning for 2016, balance pr. 31. december 2016 samt resultatopgørelse for 2016 for såvel koncernen som selskabet er uddraget af det reviderede koncernregnskab og årsregnskab for Grenaa Varmeværk A.m.b.A. for regnskabsåret 2016.

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabssammendrag i alle væsentlige henseender er et rimeligt sammendrag af det reviderede koncernregnskab og årsregnskab for Grenaa Varmeværk A.m.b.A. i overensstemmelse med den i note 1 beskrevne regnskabspraksis.

Regnskabssammendrag

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves ved årsregnskabsloven. Regnskabssammendraget og revisors erklæring herom kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede koncernregnskab og årsregnskab og revisors erklæring herom.

Det reviderede koncernregnskab og årsregnskab og vores erklæring herom

Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores erklæring af 22. februar 2017 om det reviderede koncernregnskab og årsregnskab. Revisionen og dermed vores erklæring om koncernregnskabet og årsregnskabet har ikke omfattet ledelsesberetningen, som vi

i henhold til årsregnskabsloven alene har gennemlæst.

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskabs-sammendraget efter den i note 1 beskrevne regnskabspraksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle væsentlige henseender er et rimeligt sammendrag af det reviderede koncernregnskab og årsregnskab på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med International standard om revision (ISA) 810 (ajourført), Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag.

Grenaa, den 22. februar 2017.

ROBÆK

Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 33 94 64 06



Morten Jarlund
Statsaut. revisor



HOVED- OG NØGLETAL

| | 2016 koncern | 2015 koncern | 2014 koncern | 2013 koncern | 2012 koncern |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Resultatopgørelse (tkr.) | | | | | |
| Nettoomsætning | 91.777 | 79.854 | 96.878 | 91.068 | 79.746 |
| Driftsresultat | 6.920 | -796 | 17.579 | 8.749 | 4.058 |
| Finansielle poster netto | -1.684 | -1.759 | -1.903 | -1.756 | -1.367 |
| Årets resultat | 5.236 | -2.555 | 15.676 | 6.993 | 2.691 |
| Balance (tkr.) | | | | | |
| Balancesum | 166.794 | 128.555 | 142.577 | 123.736 | 92.472 |
| Egenkapital | 35.045 | 29.809 | 32.364 | 16.688 | 9.695 |
| Pengestrømme | | | | | |
| Investeringer i materielle anlægsaktiver | 50.579 | 11.616 | 13.029 | 39.399 | 7.839 |
| Medarbejdere | | | | | |
| Gennemsnitligt antal heltidsmedarbejdere | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| Udvalgte nøgletal | | | | | |
| Antal målere pr. 31.12 | 5.326 | 5.315 | 5.294 | 5.245 | 5.187 |
| Graddage i pct. af varmeåret | 86,3 | 87,3 | 77,8 | 96,0 | 91,9 |
| Ledningstab i MWh | 35.053 | 34.304 | 29.954 | 32.838 | 31.012 |

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet.

I 2016 blev der produceret i alt 168.867 MWh. Heraf leverede Verdo Produktion A/S 64,3 %, Grenaa Forbrænding A/S 31,1 %, det nye solvarmeanlæg 3,1 %, og endelig er der kun produceret 1,5 % på Grenaa Varmeværks egne kedelcentraler.

Varmeåret 2016 var i varmemæssigt henseende lidt varmere end varmeåret 2015 og udgjorde således 86,3 % i forhold til et normalt graddage år (100 %). 2015 udgjorde 87,3 % i forhold til et normalt år.

Regnskab 2016.

Grenaa Varmeværk A.m.b.A. har efter varmemeforsyningslovens regnskabsprincipper realiseret en underdækning på 1,601 mio. kr.

Pr. 31.12.16 udgør den samlede akkumulerede overdækning til indregning i efterfølgende år 3,665 mio. kr.

Bestyrelsen anser selskabets drift som tilfredsstillende.

Budget 2017.

I forbindelse med budgetlægningen var det muligt for andet år i træk at fastholde prisen på forbrugsbidraget.

Forbrugsbidraget er således fastsat til 525 kr. pr. MWh i 2017.

Den øvrige del af tariffen er i øvrigt uændret bortset fra en regulering

af stikledningsbidraget, der justeres i takt med nettoprisindekset.

Grenaa Kraftvarmeværk.

Vores kontrakt med Verdo Produktion A/S er op sagt og udløber med udgangen af 2017. Leverancen fra anlægget har forløbet tilfredsstillende gennem hele 2016 uden de helt store nedbrud.

Grenaa Forbrænding A/S.

Der blev i 2016 produceret 52.602 MWh svarende til 31,1 % af den samlede varmeproduktion, og der blev i den forbindelse afbrændt i alt 21.259 tons affald.

Heraf er de 15.232 ton leveret af det norske firma Geminor, der har eget kontor i England. Der er indgået en aftale, der betyder, at der vil blive leveret 50.000 ton RDF-affald frem til udgangen af 2017.

RDF-affald er husholdningsaffald, hvor man har udsortet glas og metaller.

Affaldet modtages neddelt, fremstår homogen og er indpakket i plast. Ballerne har en vægt fra 800 til 1.200 kg.

Solvarmeanlæg.

Anlægget har i 2016 produceret 5.194 MWh svarende til forbruget i 300 huse.

I 2015 var produktionen på 5.317 MWh. Den lidt lavere produktion i

2016 kan skyldes en noget dårligere sommer.

Produktionen kan følges online på www.solvarmedata.dk

Nyt produktionsanlæg på den tidligere BASF-grund.

Grenaa Varmeværk indsendte i december 2014 et projektforslag til Norddjurs Kommune vedrørende opførelse af et nyt biomassefyret varmeværk, som skal stå færdigt i 2017 og afløse Grenaa Kraftvarmeværk samt Grenaa Forbrænding.

Grenaa Varmeværk modtog den endelige godkendelse af projektforslaget fra Norddjurs Kommune den 27. oktober 2015.

I løbet af 2016 blev der gennemført et EU-udbud for at finde de entreprenører, der skal sikre, at projektet gennemføres til tiden og den rigtige pris.

- Bygningsentreprisen er tildelt Murerfirmaet Rasmus Jakobsen A/S.
- Kedelentreprisen er tildelt Weiss A/S
- Varmepumperne skal leveres gennem firmaet Enexio.
- Akkumuleringstanken leveres af F.W. Rørteknik A/S

COWI har det overordnede ansvar for projektet, og som arkitektfirma er det det lokale Arkikon, der assisterer COWI.



Energibesparelser.

Tilbage i december 2016 indgik Energistyrelsen en ny aftale med energiselskaberne. Aftalen betød en lille reduktion af kravet til de energibesparelser, som de enkelte energiselskaber skulle realisere.

For Grenaa Varmeværk betød det, at vi i gik fra et krav på 5.400 til 5.200 MWh, hvilket svarer til forbrugget i ca. 290 huse.

Ordnningen er dog fortsat rigtig dyr for forbrugerne, og fjernvarmeselskaberne kan ikke over for forbrugerne blive ved med at retfærdiggøre de store udgifter, der skal bruges på at jage stadig mere besværlige energibesparelser.

For forbrugerne i Grenaa udgør betaling for denne forpligtelse alene 25 kr. pr. MWh.

Politikerne har lagt op til en grundig kulegravning af hele ordningen, det er vort håb, at brancheorganisationen Dansk Fjernvarme får held med at overbevise politikerne og yderligere få lempet de høje krav.

Udskiftning af varmemålere og overgang til automatisk aflæsning.

Bestyrelsen har i 2015 besluttet, at der skal etableres et system til automatisk fjernaflæsning af varmemålerne. Systemet etableres sammen med Vandcenter Djurs for på den måde at opnå en synergi og økonomisk gevinst.

Der var, i forbindelse med årsaf-læsningen i 2016, 4.000 forbrugere, der ikke selv skulle læse varmemåleren af.

Samtlige varmemålere vil være udskiftet i løbet af 2017, det betyder, at der fremadrettet vil ske en automatisk daglig aflæsning af varmemålerne.

Forbrugerservice.

Hvis der er problemer med anlægget, så kan varmeværket kontaktes enten telefonisk eller på mail. Vi vil så vurdere, om problemet kan løses af varmeværket, eller om forbrugeren har behov for en VVS-installatør til at rette problemet.

Ordnningen med servicebesøg hos forbrugerne fortsættes ligeledes i 2017, og status for 2016 var, at vi nåede at besøge og servicere 500 forbrugere.

Grenaa Varmeværks hjemmeside.

På varmeværkets hjemmeside finder du oplysninger om varmeværket, og her kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev og indberette dine aflæsninger samt logge ind og se dine årsopgørelser og andre dokumenter.

Du kan finde os på www.greanaavarme.dk

Afslutning.

Er du interesseret i at vide mere, så kom til generalforsamlingen

onsdag den 29. marts 2017 i Kulturhuset Pavillon.

Bemærk, at der også i år skal ske tilmelding til generalforsamlingen.

Grenaa Varmeværk vil efter generalforsamlingen være vært ved et let traktement.

Før og efter generalforsamlingen vil varmeværkets servicepersonale svare på dine spørgsmål og give gode råd.

Vel mødt!

På bestyrelsens vegne
Kent Soelberg
Formand

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/1-31/12 2016

| | 2016 kr. Koncern | 2015 t. kr. Koncern | 2016 kr. Moder | 2015 t. kr. Moder |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| Nettoomsætning | 91.776.506 | 79.854 | 82.762.455 | 76.737 |
| Produktionsomkostninger | -63.162.716 | -57.381 | -52.137.574 | -54.449 |
| Bruttoresultat | 28.613.790 | 22.473 | 30.624.881 | 22.288 |
| Distributionsomkostninger | -18.785.801 | -20.041 | -18.785.801 | -20.041 |
| Administrationsomkostninger | -3.972.990 | -4.434 | -3.733.276 | -4.005 |
| Andre driftsindtægter | 1.064.739 | 1.206 | 1.214.739 | 1.262 |
| Driftsresultat | 6.919.738 | -796 | 9.320.543 | -496 |
| Andre finansielle indtægter | 8.010 | 32 | 38.943 | 28 |
| Finansielle omkostninger | -1.692.090 | -1.791 | -1.692.090 | -1.771 |
| Resultat før skat | 5.235.658 | -2.555 | 7.667.396 | -2.239 |
| Skat af årets resultat | 0 | 0 | -845.856 | 774 |
| Årets resultat | 5.235.658 | -2.555 | 6.821.540 | -1.465 |
| Årets resultat foreståes disponeret således: | | | | |
| Overført til reserve for overskud, der i henhold til varmeforsyningsloven ikke kan udloddes | 5.235.658 | -2.555 | 6.821.540 | -1.465 |
| Disponeret resultat | 5.235.658 | -2.555 | 6.821.540 | -1.465 |



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

| | 2016 kr. Koncern | 2015 t. kr. Koncern | 2016 kr. Moder | 2015 t. kr. Moder |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| AKTIVER | | | | |
| Grunde og bygninger | 17.349.246 | 17.979 | 17.349.246 | 17.979 |
| Solvarmeanlæg | 22.334.056 | 23.300 | 22.334.056 | 23.300 |
| Ledningsnet | 46.144.585 | 45.172 | 46.144.585 | 45.172 |
| Produktionsanlæg og maskiner | 13.012.073 | 9.640 | 13.012.073 | 9.640 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 651.963 | 481 | 651.963 | 443 |
| Materielle anlæg under opførelse | 40.388.061 | 1.329 | 40.388.061 | 1.330 |
| Materielle anlægsaktiver | 139.879.984 | 97.901 | 139.879.984 | 97.864 |
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 0 | 0 | 1.500.000 | 500 |
| Andre kapitalandele og værdipapirer | 11.837 | 12 | 11.837 | 12 |
| Finansielle anlægsaktiver | 11.837 | 12 | 1.511.837 | 512 |
| Anlægsaktiver | 139.891.821 | 97.913 | 141.391.821 | 98.376 |
| Oliebeholdning | 2.320.000 | 1.673 | 2.320.000 | 1.673 |
| Materialebeholdning | 322.745 | 478 | 322.745 | 478 |
| Varebeholdninger | 2.642.745 | 2.151 | 2.642.745 | 2.151 |
| Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser | 1.154.266 | 1.031 | 0 | 0 |
| Tilgodehavende hos andelshavere (forbrugsafregning) | 2.215.204 | 1.701 | 2.215.204 | 1.701 |
| Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder | 0 | 0 | 0 | 807 |
| Andre tilgodehavender | 6.544.983 | 5.024 | 6.452.944 | 4.651 |
| Periodeafgrænsningsposter | 411.493 | 239 | 411.493 | 239 |
| Tilgodehavender | 10.325.946 | 7.995 | 9.079.641 | 7.398 |
| Likvide beholdninger | 13.933.792 | 20.496 | 13.933.792 | 16.787 |
| Omsætningsaktiver | 26.902.483 | 30.642 | 25.656.178 | 26.336 |
| Aktiver | 166.794.304 | 128.555 | 167.047.999 | 124.712 |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

| | 2016 kr. Koncern | 2015 t. kr. Koncern | 2016 kr. Moder | 2015 t. kr. Moder |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| PASSIVER | | | | |
| Egenkapital | | | | |
| Indskudskapital | 7.372.109 | 7.372 | 7.372.109 | 7.372 |
| Reserve for overskud, der i henhold til varmforsyningsloven ikke kan udloddes | 27.672.669 | 22.437 | 28.778.636 | 21.957 |
| Egenkapital i alt | 35.044.778 | 29.809 | 36.150.745 | 29.329 |
| Prioritetsgæld | 89.336.580 | 70.207 | 89.336.580 | 70.207 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 89.336.580 | 70.207 | 89.336.580 | 70.207 |
| Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser | 4.125.408 | 3.767 | 4.125.408 | 3.767 |
| Kreditinstitutter | 55.640 | 0 | 0 | 0 |
| Leverandørgæld | 26.111.914 | 7.803 | 26.016.631 | 7.818 |
| Gæld til andelshavere (forbrugsafregning) | 5.171.392 | 6.726 | 5.171.392 | 6.726 |
| Gæld til tilknyttet virksomhed | 0 | 0 | 1.018.205 | 0 |
| Overdækning efter varmforsyningsloven til indregning i efterfølgende års varmepris | 3.914.340 | 6.832 | 3.665.076 | 5.267 |
| Anden gæld | 3.034.252 | 3.411 | 1.563.962 | 1.598 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 42.412.946 | 28.539 | 41.560.674 | 25.176 |
| Gældsforpligtelser | 131.749.526 | 98.746 | 130.897.254 | 95.383 |
| Passiver i alt | 166.794.304 | 128.555 | 167.047.999 | 124.712 |

NOTE

1 Anvendt regnskabspraksis for regnskabssammendrag

Ledelsesberetningen inkl. oversigt over hoved- og nøgletal, resultatopgørelse for regnskabsåret 2016 samt balance pr. 31. december 2016 er i helhed uddraget fra det reviderede regnskab for Grenaa Varmeværk A.m.b.A. for regnskabsåret 2016. Der er ikke foretaget sammendrag af delelementer i hverken resultatopgørelse eller balance, men der er foretaget afrunding til hele 1.000 kr.



REALISERET OVER-/UNDERDÆKNING FOR 2016

samt anmeldt budget for 2017 opgjort efter varmeforsyningsloven

| | Anmeldt budget 2017 t. kr. Moder | Anmeldt budget 2016 t. kr. Moder | Realiseret for 2016 t. kr. Moder | Realiseret for 2015 t. kr. Moder |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 79.955 | 79.888 | 81.161 | 81.318 |
| Produktionsomkostninger | -59.154 | -57.890 | -56.336 | -57.066 |
| Bruttoresultat | 20.801 | 21.998 | 24.825 | 24.252 |
| Distributionsomkostninger | -15.983 | -16.594 | -17.091 | -17.988 |
| Administrationsomkostninger | -6.711 | -4.538 | -3.772 | -4.044 |
| Andre driftsindtægter | 1.138 | 1.148 | 1.215 | 1.262 |
| Driftsresultat | -755 | 2.014 | 5.177 | 3.482 |
| Andre finansielle indtægter | 0 | 50 | 39 | 28 |
| Finansielle omkostninger | -1.936 | -1.977 | -1.750 | -1.829 |
| Årets henlæggelse | 0 | -5.067 | -5.067 | 2.900 |
| Årets resultat efter varmeforsyningsloven (årets over-/underskud) | -2.691 | -4.980 | -1.601 | 4.581 |
| Over-/underdækning primo | 3.665 | 4.980 | 5.266 | 685 |
| Over-/underdækning ultimo | 974 | 0 | 3.665 | 5.266 |
| Henlæggelse primo | 8.267 | 3.200 | 3.200 | 6.886 |
| Årets henlæggelse | 0 | 5.067 | 5.067 | -2.900 |
| Henlæggelser anvendt i året | 0 | 0 | 0 | -786 |
| Henlæggelser ultimo | 8.267 | 8.267 | 8.267 | 3.200 |

ÅRETS RESULTAT EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN AFSTEMMES således til årets resultat efter varmforsyningsloven

| | Realiseret for 2016 kr. Moder | Realiseret for 2015 kr. Moder |
|--|--|--|
| Årets resultat efter årsregnskabsloven | 6.821.540 | -1.464.924 |
| Tilbageført nettoomsætning efter årsregnskabsloven | -82.762.455 | -76.736.904 |
| Fremført nettoomsætning efter varmforsyningsloven | 81.160.979 | 81.318.201 |
| Tilbageførte afskrivninger efter årsregnskabsloven | 8.562.848 | 8.832.403 |
| Fremførte afskrivninger efter varmforsyningsloven | -10.932.617 | -10.347.580 |
| Tilbageført beholdning af energibesparelser efter årsregnskabsloven | -172.502 | 912.175 |
| Fremførte afskrivninger på låneomkostninger efter varmforsyningsloven | -58.125 | -58.125 |
| Henlæggelse efter varmforsyningsloven | -5.067.000 | 2.900.000 |
| Skat af årets resultat efter årsregnskabsloven | 845.856 | -773.949 |
| Årets resultat efter varmforsyningsloven | -1.601.476 | 4.581.297 |





de 10 hotte

gode spareråd



1



NATSÆNKNING

Begræns nedsænkning af temperaturen om natten. Skrues temperaturen for langt ned, skal der bruges meget energi til at varme rummene op igen.

2



GULVVARME

Find en passende indstilling, og undlad så yderligere regulering af temperaturen.

Det kan tage ca. et halvt døgn, før regulering af gulvvarme får virkning.

3



RETURTEMPERATUR

Jo koldere returtemperaturen er, jo bedre har du udnyttet varmen i fjernvarmevandet.

Radiatorernes returrør skal føles kolde eller håndvarme.

4



TEMPERATUREN

21°C er en ideel stuetemperatur for de fleste.

Hver ekstra grad betyder ca. 5 % større varmeløst. Hold altid døren lukket til kolde rum.

5



RADIATOREN

Brug alle radiatorer i samme rum og indstil dem ens.

Radiatorer fungerer korrekt, når den er varm i toppen og kold i bunden.

Åbn for luftskruen, hvis der er risikende lyd i radiatoren.

6



TERMOSTATEN

Placer aldrig gardiner, møbler eller tøj på eller foran radiatoren eller termostaten. Luften omkring radiatoren skal have frit løb, og termostaten føler må ikke være tildækket.

Aflæs temperaturen i rummet med et termometer placeret i 1,5 m. højde.

7



DET VARME VAND

Indstil temperaturen på det varme brugsvand til 50-55°C. Ved højere temperaturer øges risikoen for kalkdannelser.

Tag brusebad. Der går ca. 45 l. vand til et brusebad mod ca. 145 l. til et karbad.

8



INDEKLIMA

Luft ud jævnligt ved gennemtræk i ca. 5 minutter ad gangen. Luk termostaterne imens.

Undgå fugt ved:

- 1) at tørre dit tøj udendørs eller i dertil indrettede rum.
- 2) at holde temperaturen over 14°C.
- 3) at holde kolde ydervægge fri for store møbler.

9



ISOLERING

Sørg for at rør, ydervægge og loft er velisoleret. Vælg energiruder frem for almindelige vinduer. Check at døre og vinduer er helt tætte – anvend f.eks. tætningsstape.

10



AFLÆSNING AF FORBRUGET

Aflæs din måler en gang om måneden, så har du styr på dit forbrug og kan hurtigt opdage eventuelle store udsving.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING


**Onsdag den 29. marts 2017 kl. 19.00
i Kulturhuset Pavillon**

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne år.
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er følgende:
Mogens Jensen (modtager genvalg)
Gert Laursen (modtager genvalg)
Henrik H. Jordalen (modtager genvalg)
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

NB. Anmeldelse af stemmeret skal foretages iflg. vedtægterne §10.5. og 10.7.

**Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest
tirsdag den 21. marts 2017 på www.greanaavarme.dk
eller tlf. 86 32 17 44.**





FJERNVARME

Grenaa Varmeværk A.m.b.A.

Energivej 6 · 8500 Grenaa

Tlf. 86 32 17 44

www.grenaavarme.dk · adm@grenaavarme.dk